

## ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ದಾಖಲೆ

ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3 ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ (ಕಂಪನಿ), ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ (ವಿಂಡ್) ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಂಇಎಸ್ ಜುಟಿಟರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿ 31, 2020 ರೊಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಬುದು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವರ್ಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೆಲದ ಆರೋಹಿತವಾದ ಮತ್ತು ಮೇಲುಭಾವಣಿಯ ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪರಿಸರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 40.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ 18.9 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 70 ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಟಾಟಾ ಕ್ಲಿಯಾಂಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಟಿಪಿಸಿಎಲ್) ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಸಿದ್ದಮಣ್ಣಹಳ್ಳಿ, ಭರಮಸಮುದ್ರ, ಗಿಗುಡ್ಡು, ಕಾಮಗೇತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 4.5 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಖಾಸಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2.7 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 15 ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೂಡಿಮಾಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸಾಯದ ಜಮೀನಿನ 10 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 220/33 ಕೆವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೂಲಿಂಗ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 11 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 33 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೂಲಕ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು 350 ಮೀಟರ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 400/220 ಕೆವಿ ಗ್ರಿಡ್ ಉಪ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಉದ್ದ 220 ಕೆವಿ ಇಹೆಚ್‌ನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಸಿದ್ದಮಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಖಾಸಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಂಪನಿಯು 100 ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿಜಿಗಳು, ಪಿಎಸ್‌ಎಸ್, ಸ್ಕೋರೇಜ್ ಯಾರ್ಡ್, ಈ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿಜಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿಜಿಗಳಿಂದ ಪಿಎಸ್‌ಎಸ್ ಗೆ 33 ಕೆವಿ ಮತ್ತು 220 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿಜಿಗಳ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀರು, ನಿರ್ಮಾಣ / ಭೂಮಿಯ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯೋಜನೆಯು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (ನೀರು ) ಪ್ರದೇಶ. ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ರಸ್ತೆ / ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುರ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅದರ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಂಪು (ಸಾಮೂಹಿಕ) ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ರಿಡ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಪಿಟಿಪಿಎಲ್)ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ, ಮತ್ತು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎನ್‌ಓಸಿ) ಅನಾಬಲೂರ್ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತಪುರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ಯೋಜನೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಿಎಐಜಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್ ಲೆವಲಿಂಗ್, ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿಜಿ ಫೌಂಡೇಷನ್(ಅಡಿಪಾಯ) ಪ್ರವೇಶ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಭಾರೀ ಉಪಕರಣಗಳು / ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ. ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿಜಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೂಲಿಂಗ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ, ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತವು ಗರಿಷ್ಠ

ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 300-350 ಜನರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 150 ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ನುರಿತ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತಿ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಪೂಲಿಂಗ್ ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಭೂ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (85) ಎಕರೆ ಭೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದಲಾವಣೆ.

ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 15 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ರಚನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿಶಾಲ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ.

ವಾಹನಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಧೂಳು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ.

ಎತ್ತರ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು / ಉಪಕರಣಗಳು, ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಜಿ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ಸಮುದಾಯ ಪ್ರವೇಶ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಅಮಸರ್ಪಕ ಸಂವಹನ/ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ / ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತವು (ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ) 15 ಜನರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

- ನೆರಳು ಮಿನುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳಿಂದ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ.
- ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
- ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ (200 ಮೀ) ವಸಾಹತು.
- ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಜಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದಾಘಾತದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮರಣ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಎಸ್‌ಐಎ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಅಧ್ಯಯನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಮುಖ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ :

ಪ್ರವೇಶ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಭೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುರ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ಬಳಕೆ.

ಧೂಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ನಡವಳಿಕೆಯ ತರಬೇತಿ.

ಸಮುದಾಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು.

ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿದ್ಯುದಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಸರಣ ರೇಕೆಯ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಕ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಸುಳಿವುಗಳ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ.

ಕಂಪನಿಯು 2020ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು, ಭೂ ಸಂಗ್ರಹಕ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ :

ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಭೂ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೇವಲ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಂತಹ ಇತರ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆಲಗಡಲೆ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭೂಹೀನರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿದ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೋಂದಾಯಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಈ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖಾಸಗಿ ದರಕ್ಕಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭೂಮಾಲೀಕರು ಪರಿಹಾರದ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ (ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಪುನರಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ಯೋಚಿಸಿದೆ.

ಸಮುದಾಯದ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ ಅಥವಾ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಟಿಸಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲ ಒದಗಿಸುವುದು) ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕ್ಲೀನ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕ್ಲೀನ್‌ಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ಲೀನ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ಜಿಆರ್‌ಎಂ ಅಧಿಕಾರಿ (ಜಗಲೂರು ಯೋಜನೆ) ವಿವರಗಳು :

ಹೆಸರು : ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಜಿ.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8310412927

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ashokkumar.mg@cleanmax.com


ಟಾಟಾ ಕ್ಷೀನ್‌ಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿ. (ಟಿಸಿಸಿಎಲ್)ನ ಜಿಆರ್‌ಎಂ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಗಳು

ಹೆಸರು : ಮಂಗೇಶ್ ದಕೋರೆ


ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9833595595

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : [mangesh.dakhore@tatacapital.com](mailto:mangesh.dakhore@tatacapital.com)


## ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳ



ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ - ಸೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ



## ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ - ಸೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ



1. ತಿರುಗುವ ಜನರೇಟರ್ ಗಾಳಿಯ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಉಪಕೇಂದ್ರವು ತುಂಬಾ ದೂರದವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರವಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮನೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.